


熱間金型用鋼


金型加工




丸型形成品



プレス用金型



ベースプレート溝加工



イレコ用母型(丸型用・角型用)

商品案内をご覧ください


ハンマー型 吊穴加工、シャンク加工、成形加工
プレス型 六面成形、段付溝加工、ノックピン加工、タップ加工
付帯設備加工 ラム、ラムガイド、ソーブロック、ダイホルダー、母型他

上記以外の加工も受け賜りますのでご用命下さい。

熱間金型用鋼

ハンマー型用

GFA



GFA

GFA (SKT4) 一般汎用鍛造型鋼 SKT4の改良型で、各種ハンマー型に最適な型用鋼です。

ハンマー型(角)

GFA、HT品 (HT硬度HS56±2)	
サイズ (H×W×L)	サイズ (H×W×L)
55×70×L	353×603×L
55×90×L	353×653×L
55×205×L	353×703×L
55×550×L	403×403×L
70×80×L	403×453×L
75×500×L	403×503×L
85×300×L	403×553×L
95×700×L	403×603×L
135×155×L	403×653×L
135×225×L	403×703×L
203×203×L	403×753×L
203×253×L	405×805×L
203×303×L	405×905×L
203×353×L	453×453×L
203×403×L	453×503×L
203×453×L	453×553×L
203×503×L	453×603×L
253×253×L	453×653×L
253×303×L	453×703×L
253×353×L	
253×403×L	
253×453×L	※広幅 (1000W以上)
253×503×L	115×1060×L
253×553×L	150×1330×L
253×603×L	230×1330×L
253×703×L	253×1330×L
270×353×L	280×1330×L
270×403×L	320×1330×L
270×550×L	355×1330×L
303×303×L	455×1330×L
303×353×L	505×1330×L
303×403×L	
303×453×L	185×1500×L
303×503×L	205×1500×L
303×553×L	225×2000×L
303×603×L	245×2000×L
303×653×L	265×2000×L
303×703×L	285×2000×L
353×353×L	305×1800×L
353×403×L	355×1800×L
353×453×L	385×1800×L
353×503×L	405×1500×L
353×553×L	

ハンマー型(丸)

GFA、HT品 (HT硬度HS56±2)
サイズ (D×L)
132D×L
152D×L
162D×L
182D×L
202D×L
232D×L
252D×L
276D×L
302D×L
322D×L
352D×L
403D×L
432D×L
453D×L
503D×L
552D×L
605D×L
655D×L

熱間金型用鋼

ハンマー及びプレス型用

DH62



GF78



DHA1



KDA

- | | |
|-------------|---|
| DF78 | GFA 改良型でハンマー及びプレス型兼用、耐磨、靱性用鋼（量産型）。 |
| DHA1（SKD61） | 一般汎用プレス型鋼 SKD61の改良型で耐摩耗性、熱変形が極めて小さい型用鋼です。 |
| DH62（SKD62） | 一般汎用プレス用鋼 SKD62の改良型で軟化抵抗性に優れています。 |
| DH32 | 高温強度、靱性、耐摩耗性に優れダイス鋼の靱性にハイスの強度を生かした型用鋼です。 |
| DH76 | 析出硬化タイプのプレハード鋼、靱性に優れ高温強度が高い。 |
| DH71 | 熱間プレス、熱間押出用型鋼。耐摩耗、軟化抵抗、窒化特性に優れています。 |
| MH85 | 冷、熱間各種金型及びパンチ用。ハイスの強度にダイス鋼の靱性を生かした型用鋼です。 |
| PPW 完成工具 | プラズマアークを利用した粉末溶接法で、母材と電極間に発生させたプラズマアーク中に所定の粉末を投入し肉盛をする方法です。耐熱性、耐摩耗性に強く、熱間鍛造のホットフォーマー用パンチ、プレス用トリムパンチ、ローリングミル用アキシアルロール等に利用されています。 |

ハンマー及びプレス型(角)

GF78 HT品 (HT硬度HS56±2)
サイズ (H×W×L)
128×183×423
163×283×533
165×223×293
202×252×542
202×302×542
202×302×602
234×534×302
278×413×703
340×415×705

プレス型(角)

DHA1. DH62. KDA (該当JIS. SKD61. SKD62)		
HT品(HT硬度HS58±2)		大型SA品
サイズ (H×W×L)	サイズ (H×W×L)	サイズ (H×W×L)
110×183×L	280×425×L	57×240×L
113×163×L	285×345×L	71×240×L
113×202×L	295×305×L	88×240×L
123×163×L	300×425×L	243×1330×L
123×202×L	310×405×L	265×1330×L
134×162×L	315×425×L	302×1330×L
134×202×L	325×405×L	313×1330×L
153×163×L	330×425×L	365×1330×L
155×265×L	335×425×L	425×1330×L
160×265×L		455×1330×L
163×162×L		510×1010×L
163×224×L		
165×265×L		
165×305×L		
175×265×L		
180×265×L		
180×285×L		
180×305×L		
182×224×L		
185×275×L		
190×255×L		
195×275×L		
195×305×L		
200×265×L		
200×305×L		
205×305×L		
210×255×L		
210×305×L		
210×425×L		
215×275×L		
225×255×L		
225×305×L		
230×425×L		
235×305×L		
245×275×L		
245×425×L		
255×305×L		
265×425×L		
265×455×L		
270×345×L		
270×425×L		

プレス型(丸)

DHA1. DH62. KDA. KDA1 (該当JIS. SKD61. SKD62)	
SA品	HT品 (HT硬度HS56±2)
サイズ (D×L)	サイズ (D×L)
50D×L	150D×L
55D×L	172D×L
61D×L	192D×L
72D×L	202D×L
75D×L	212D×L
81D×L	252D×L
85D×L	262D×L
91D×L	272D×L
95D×L	
102D×L	
105D×L	
112D×L	
122D×L	
125D×L	
132D×L	
142D×L	
145D×L	
152D×L	
162D×L	
172D×L	
182D×L	
192D×L	
202D×L	
212D×L	
222D×L	
225D×L	
232D×L	
242D×L	
252D×L	
262D×L	
272D×L	
282D×L	
300D×L	
302D×L	
320D×L	
340D×L	
350D×L	
352D×L	
362D×L	
372D×L	
380D×L	
382D×L	
402D×L	
422D×L	

プレス型(パイプ)

DHA1及びDH62、SA品
サイズ (D×D×L)
152D×90D×L
162D×90D×L
172D×90D×L
232D×100D×L
272D×130D×L
282D×170D×L